

BEST

SELLER

Holzlacke + MP Non-Paints





Isolierfüller Rapid

Pigmentierter 2K PUR-Express Füller mit sehr schneller Trocknung und hoher Füllkraft sowie sehr guter Isolierwirkung. Durch seine gute Glanzerhaltung ideal für farbige Hochglanzaufbauten geeignet.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



Geb.	Art.-Nr.
1 l	R025000-0010
5 l	R025000-0050
20 l	R025000-0200



DD-Verdünnung Nr. 20

Verdünnern für 2K-PUR-Lacke.

Geb.	Art.-Nr.
1 l	R2000080-0010
5 l	R2000080-0050
25 l	R2000080-0250

DuoCryl Härter

Bez.	Geb.	Art.-Nr.
kurz	2,5 l	R1270090-0025
normal	0,5 l	R1270040-0005
	1 l	R1270040-0010
	2,5 l	R1270040-0025
	5 l	R1270040-0050
lang	2,5 l	R1270080-0025





ROSNER

professional wood coatings

Qualität aus Tradition.

Natureffekt

2K-PUR Lack, speziell für die Lackierung auf hellen Hölzern geeignet. Die natürliche Optik und Haptik des unbehandelten Holzes bleibt dabei erhalten.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

Geb.	Art.-Nr.
5l	R1261490-0050
20l	R1261490-0250

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Wachsen und ätherischen Ölen. Besonders für die widerstandsfähige Veredelung gemäß DIN 68861-1A gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser.

- Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.
- Nicht selbstentzündlich.

Geb.	Art.-Nr.
1l	R834023-0010
3l	R834023-0030



DuoCryl Isoliergrund transparent

2K-PUR Grundierung mit sehr guter Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe und hervorragender UV-Beständigkeit. Schnelle Trocknung und Schleifbarkeit. Kann mit allen 2K-PUR Lacken überlackiert werden.

Geb.	Art.-Nr.
1l	R023000-0010
5l	R023000-0050

DuoCryl Expert

Universeller 2K-PUR Lack mit optimaler Schleifbarkeit, einwandfreiem Verlauf und sehr guter Lichtechtheit. Durch die Verwendung ausgewählter UV-Filter ist dieser Lack für die Lackierung von lichtempfindlichen oder gebeizten Hölzern sowie pigmentierten Lacken geeignet.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.
- Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.



Glanzgrad	Geb.	Art.-Nr.
stumpfmatt	5l	R1263090-0050
	25l	R1263090-0250
tiefmatt	5l	R1263080-0050
	25l	R1263080-0250
matt	5l	R1263070-0050
	25l	R1263070-0250



HydRo Möbellack Plus 1K/2K

NMP-freier wasserbasierender 1K- oder 2K-Mehrschichtlack der neuesten Generation. Schnelle An- und Durchtrocknung, frühe Schleifbarkeit und Blockfestigkeit, hohe chemische und physikalische Beständigkeiten. Gute Holzanfeuerung. Für die widerstandsfähige Veredelung von stark beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.


- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

Glanzgrad	Geb.	Art.-Nr.
stumpfmatt	10l	R4401090-0100
	25l	R4401090-0250
tiefmatt	10l	R4401080-0100
	25l	R4401080-0250
matt	10l	R4401070-0100
	25l	R4401070-0250



HydRo Härter

Geb.	Art.-Nr.
0,5l	R1970510-0005
1l	R1970510-0010



HydRo Color

1K- oder 2K wasserbasierender Farblack für offen- oder geschlossenporige Oberflächen. Sowohl auf mit HydRo Füller 1K/2K beschichteten MDF-Platten, als auch auf grobporigen Hölzern und gängigen Exotenhölzern geeignet. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt. NMP-frei.

Fertigton RAL 9010 Matt

Geb.	Art.-Nr.
1l	R1929010-0010
5l	R1929010-0050

HydRo Natureffekt

NMP-freier 1K- oder 2K-Mehrschichtlack mit schneller Durchtrocknung, geringer Holzaufrauhung und früher Schleifbarkeit für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und gehobenen Innenausbau. Die natürliche Optik des unbehandelten Holzes bleibt erhalten. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

Geb.	Art.-Nr.
1l	R1980200-0010
10l	R1980200-0100
25l	R1980200-0250



HydRo Color Plus

NMP-freies wasserbasierendes 1K- oder 2K-Buntlackssystem der neuesten Generation für eine farbige, strukturbetonte oder schleiflackähnliche Lackierung. Rasche Trocknung und frühe Schleifbarkeit mit hoher chemischer und physikalischer Beständigkeit. Geeignet sowohl auf mit HydRo Füller 1K/2K beschichteten MDF-Platten, als auch auf gängigen fein- und grobporigen Hölzern. Für die widerstandsfähige Veredelung von gut beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

Base Transparent Matt

Geb. Art.-Nr.

0,75 kg R1937500-0010
3,75 kg R1937500-0050



HydRo Füller 1K/2K

1K- oder 2K-Füller für den schleiflackähnlichen Lackaufbau mit schneller Trocknung und sehr guter Schleifbarkeit sowie Füllkraft. Als Trägermaterial eignen sich MDF-Platten sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

Farbton	Geb.	Art.-Nr.
weiß	1 l	R1980580-0010
	5 l	R1980580-0050
schwarz	5 l	R1980590-0050

RoCryl Color - ringfest -

Ringfester 2K-PUR Lack mit schneller Trocknung für eine farbige, strukturbetonte oder schleiflackartige Lackierung. Sowohl auf grobporigen Hölzern als auch auf mit Rosner PUR Isoliergrund weiß oder Rosner Isolierfüller Rapid beschichteten MDF-Platten geeignet. Tönbar mit den RoCryl Color Farbkonzentraten nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen. In Verbindung mit RoCryl Glashärter für die direkte Beschichtung auf Glas geeignet.

- Schwer entflammbar nach EN 13501-1.



Fertigton RAL 9010 Matt

Geb.	Art.-Nr.
1 l	R1261900-0010
5 l	R1261900-0050
10 l	R1261900-0100
25 l	R1261900-0250

Fertigton RAL 9016 Matt

Geb.	Art.-Nr.
1 l	R1261910-0010
5 l	R1261910-0050
10 l	R1261910-0100
25 l	R1261910-0250

Base Transparent Matt

Geb.	Art.-Nr.
0,8 kg	R1261500-0010
4 kg	R1261500-0050
8 kg	R1261500-0100
20 kg	R1261500-0250

Base Weiß Matt


Geb.	Art.-Nr.
0,9 kg	R1261510-0010
4,5 kg	R1261510-0050
22,5 kg	R1261510-0250

Mipa WBS Wetterschutzfarbe

Wasserverdünnbare, atmungsaktive Grund- und Deckfarbe für Holzanstriche auf Dispersionsbasis bei normaler Beanspruchung, Hart PVC, verzinktem Blech und mineralischen Untergründen. Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363. Für innen und außen.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61715 xxxx*
2	2,5 l	61727 xxxx*

*xxxx = RAL-Nr.



Mipa Waschverdünnung 142

Mittelflüchtiges Spezial-Lösemittel zur Reinigung von Lackiergeräten, Pinseln, Werkzeugen, Metalloberflächen usw. Geeignet für die Entfettung von Untergründen.


VE	Geb.	Art.-Nr.
120	4 x 6 l	69806 0005
50	12 l	69806 0006
24	30 l	69806 0007
12	60 l	69806 0008



Mipa WBS Holzschutzgrund Premium

Farbloses wasserbasierende Holzschutzgrundierung mit effektivem Schutz gegen Bläue. Optimal als Voranstrich für Mipa WBS Holzlasur, Weiß- und Buntlacke. Nur für Außenanwendung!

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	61051 0002
2	3 l	61051 0003



Mipaxyl ALS

Atmungsaktive, biozidfreie, wasserabweisende, UV-beständige, offenporige Holzschutzlasur für Fenster, Türen, Sichtschalungen, Zäune, Holzverkleidungen, Holzdecken und Möbel. Tropfgehemmt, für innen und außen.

Farbtöne:

1010 weiß	1050 eiche	1075 palisander
1015 antikweiß	1055 treibholz	1080 farblos
1025 eiche hell	1060 teak	1105 kastanie
1030 esche	1065 mahagoni	1110 walnuss
1035 kiefer	1070 nussbaum	


VE	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61115 xxxx*
2	2,5 l	61127 xxxx*

*xxxx = Farbton-Nr.



Mipa WBS PU-Buntlack

Wasserverdünnbarer, blockfester, PU-verstärkter Acryllack für gut verlaufende und deckende Zwischen- und Schlusslackierungen auf grundiertem Metall, Hart-PVC und Holz. Für innen und außen.



glänzend

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	375 ml	63107 xxxx*
6	750 ml	63115 xxxx*
2	2,5 l	63127 xxxx*

seidenmatt

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	375 ml	63307 xxxx*
6	750 ml	63315 xxxx*
2	2,5 l	63327 xxxx*

*xxxx = RAL-Nr.



Mipa Venti HS 3in1

Feuchtigkeitsregulierender, aromatenfreier High-Solid Alkydharzlack für den Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Fenster, Türen und Fensterläden. Sehr gute Schichtdicke und Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung. Blockfest. Für innen und außen.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	60306 0003
2	2,5 l	60306 0004



Mipa WBS Holzlasur

Wasserbasierende, blockfeste und thixotrope Holzschutzlasur für optimalen Langzeitschutz auf Holzverkleidungen, Untersichten und Zäunen. Auch für Holzdecken im Innenbereich geeignet.

Farbtöne:

1010 weiß	1035 kiefer	1065 mahagoni	1105 kastanie
1015 antikweiß	1050 eiche	1070 nussbaum	1110 walnuss
1025 eiche hell	1055 treibholz	1075 palisander	
1030 esche	1060 teak	1080 farblos	

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61615 xxxx*
2	2,5 l	61627 xxxx*

*xxxx = Farbton-Nr.

Mipa Allgrund

Schnelltrocknende, sehr gut haftvermittelnde Spezialgrundierung mit vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen sowie als Universalgrundierung auf Zink, PVC, Aluminium und Holz. Für innen und außen.

VE	Farbton	Geb.	Art.-Nr.
6	RAL 9010	375 ml	61715 0002
6	RAL 9010	750 ml	61715 0002
6	RAL 7042	375 ml	60315 0003
6	RAL 7042	750 ml	60315 0003



RAL
9010

RAL
7042



Mipa P 85 Polyesterspachtel

2K-Polyesterspachtel für schnelles Füllen von Kratzern auf Metall, Holz, GfK und verzinkten Flächen. Styrolreduziert, für innen und außen.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	250 ml	29535 0000

Mipa WBS Isoliergrund

Sehr gut deckende, weiße Grundierung, welche das Durchschlagen von farbigen Holzinhaltsstoffen wirkungsvoll verhindert. Für innen und außen.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	60503 0002
2	2,5 l	60503 0003
40/Pal.	10 l	60503 0050



Mipa Holzwurmtod

Farbloses, wasserverdünnbares Holzschutzmittel zur sicheren Bekämpfung von holzerstörenden Insekten wie Holzwurm, Hausbock und Splintholzkäfer. Schutz vor Neubefall. Nur für Außenanwendung!

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61003 0001
2	2,5 l	61003 0003
60/Pal.	10 l	61003 0006




Mipa EP 100-20 2K-EP-Grund

1 kg Set (inkl. Härter), 2K-Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium, GfK und mineralische Untergründe.

- Aktiver Korrosionsschutz (Zinkphosphat)
- Hervorragende chemische und mechanische Beständigkeiten
- Temperaturdauerbelastung 150 °C
- Härter & Lack bereits im richtigen Mischungsverhältnis
- Temperaturkurzzeitbelastung 180 °C

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 kg	14201 7022





MP Schleifscheibe „GoldPlus“

Ø 150 mm, 6/7-Loch

Ø 150 mm, 15-Loch

Ø 150 mm, 75-Loch

- Hochleistungsschleifscheibe
- universell einsetzbar: für Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten auf diversen Oberflächen
- spezielle Stearatbeschichtung
- verhindert ein frühzeitiges Zusetzen und erhöht effektiv die Standzeit



Ø 150 mm, 6/7-Loch

VE	Körnung	Art.-Nr.
50	P 40	56970 0040
50	P 60	56970 0060
100	P 80	56970 0080
100	P 100	56970 0100
100	P 120	56970 0120
100	P 150	56970 0150
100	P 180	56970 0180
100	P 220	56970 0220
100	P 240	56970 0240
100	P 320	56970 0320
100	P 400	56970 0400
100	P 500	56970 0500
100	P 600	56970 0600
100	P 800	56970 0800

Ø 150 mm, 15-Loch

VE	Körnung	Art.-Nr.
50	P 40	56971 0040
50	P 60	56971 0060
100	P 80	56971 0080
100	P 100	56971 0100
100	P 120	56971 0120
100	P 150	56971 0150
100	P 180	56971 0180
100	P 220	56971 0220
100	P 240	56971 0240
100	P 320	56971 0320
100	P 400	56971 0400
100	P 500	56971 0500
100	P 600	56971 0600
100	P 800	56971 0800

MP Putztuchrollen

Zum Abwischen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen trockener Schmutzrückstände (auch zur Behandlung empfindlicher Oberflächen). Perforiert auf der Rolle, fusselfrei, lösemittelbeständig und sehr saugstark.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	blau, 1000 Abrisse, 3-lagig, 36x36 cm	59601 11452
2	blau, 1000 Abrisse, 2-lagig, 36x36 cm	59601 11436
2	blau, 500 Abrisse, 3-lagig, 36x36 cm	59601 11338
2	blau, 500 Abrisse, 3-lagig, 22x36 cm	59601 11324
2	blau, 500 Abrisse, 2-lagig, 36x36 cm	59601 11238
2	blau, 500 Abrisse, 2-lagig, 22x36 cm	59601 11224
2	weiß, 1500 Abrisse, 2-lagig, 26x38 cm	59602 172713



MP Schleifpapier Rolle „Gold“

50 m x 115 mm

VE	Körnung	Art.-Nr.
1	P 40	56940 0040
1	P 60	56940 0060
1	P 80	56940 0080
1	P 100	56940 0100
1	P 120	56940 0120
1	P 150	56940 0150
1	P 180	56940 0180
1	P 220	56940 0220
1	P 240	56940 0240
1	P 320	56940 0320



Ø 150mm, 75-Loch

VE	Körnung	Art.-Nr.
100	P 80	56972 0040
100	P 100	56972 0100
100	P 120	56972 0120
100	P 150	56972 0150
100	P 180	56972 0180
100	P 220	56972 0220
100	P 240	56972 0240
100	P 320	56972 0320
100	P 400	56972 0400
100	P 500	56972 0500
100	P 600	56972 0600
100	P 800	56972 0800



MP Soft Pad

140 x 115 mm

- zum manuellen Nachschleifen von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen
- für Nass- und Trockenschliff geeignet
- hochflexibel
- bildet keine scharfen Kanten

VE	Körnung	Art.-Nr.
15	Medium	59460 0001
15	Fine	59460 0002
15	Superfine	59460 0003
15	Ultrafine	59460 0004

MP FoamFlex Plus

115 x 125 mm (25 m Rolle)

- hochflexibles Schleifpapier auf perforiertem, leichtem Schaumstoffträgermaterial
- für den manuellen Zwischen- und Endschliff von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet
- 200 Stück perforiert auf einer Rolle
- verbesserte Standzeit

VE	Körnung	Art.-Nr.
1	P 180	56998 0180
1	P 240	56998 0240
1	P 320	56998 0320
1	P 400	56998 0400
1	P 500	56998 0500
1	P 600	56998 0600
1	P 800	56998 0800



MP Exzeterschleifer e-tronic 2,5 mm Hub

- ergonomisches Design für eine komfortable Griffposition
- geringer Kraftaufwand notwendig da minimale Vibrationsabgabe
- bürstenloser Motor mit geringer Lärmbelastung für höheren Arbeitskomfort
- leicht verstellbare Geschwindigkeitsstufen und -einstellungen
- inkl. 150 mm Schleifteller Klett

VE	Art.-Nr.
1	57206 1025



MP Staubbindowtuch Sticky 80 x 50 cm

- silikonfreies Staubbindowtuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung
- für garantiert sichere und zuverlässige Staubaufnahme
- für alle Lackmaterialien geeignet

VE	Bezeichnung	pro Karton	Art.-Nr.
1	MP Staubbindowtuch Sticky 1 St.	100	58100 28201
1	MP Staubbindowtuch Sticky (5er-Pack.)	20	58100 28202

MP PCS PaintCupSystem

- Bechersystem zum Anmischen, Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren von Farben und Lacken
- Lackierarbeiten in verschiedenen Positionen und über Kopf möglich
- Set enthält einen Außenbecher mit Skalierung, 50 Innenbecher, 50 Deckel mit integriertem Sieb, 20 Verschlüsse und einen Befestigungsring
- Wahlweise mit 125 µm oder 190 µm Sieb
- Adapter für alle handelsüblichen Pistolen zusätzlich erhältlich

VE	Bez.	Art.-Nr.	VE	Bez.	Art.-Nr.
1	200ml 125µm	58108 1200	1	650ml 125µm	58108 1650
1	200ml 190µm	58108 1205	1	650ml 190µm	58108 1655
1	400ml 125µm	58108 1400	1	850ml 125µm	58108 1850
1	400ml 190µm	58108 1405	1	850ml 190µm	58108 1855



MP Mischbecher „MixingCups“ Mischskala 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1

- Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art
- transparenter, hochwertiger Kunststoff mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- optimal auch für Wasserlacke einsetzbar
- antistatisch

Mischbecher

VE	Geb.	Pal.	Art.-Nr.
200	385 ml	12000	58105 0385
200	750 ml	6000	58105 0750
200	1400 ml	3200	58105 1400
100	2300 ml	1800	58105 2300

Deckel

VE	Geb.	Art.-Nr.
200	385 ml	58106 0385
200	750 ml	58106 0750
100	1400 ml	58106 1400
100	2300 ml	58106 2300





Mipa Kunststoffreiniger antistatisch

CKW-freies Reinigungsmittel für alle gängigen Kunststoffe, welches statische Aufladung und deren Neubildung verhindert.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1l	26521 0000

Mipa Silikonentferner-Spray

CKW-freies Reinigungsmittel für alle gängigen Kunststoffe, welches statische Aufladung und deren Neubildung verhindert.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1l	26521 0000



MP Maler-Abdeckvlies

Zweilagiges Premium Abdeckvlies, feuchtigkeitsdicht und rutschhemmend.

VE	Bez.	Art.-Nr.
1	10 m Rolle x 1 m	51650 0001
1	25 m Rolle x 1 m	51650 0000
1	25 m Rolle x 2 m	51651 0000
1	50 m Rolle x 1 m	51652 0000



weiß

Mipa DIN-Malerweiß

Bewährte Malerqualität für die wirtschaftliche Beschichtung von Wand- und Deckenflächen im Objektbereich.

- Deckkraftklasse 2
- Nassabriebklasse 3
- LEF

VE	Geb.	Art.-Nr.
24	15l	65105 0005



MP Flach-Pinsel Premium

helle China-Borste, Nickelblech-
Zwinge, Holzstiel natur

VE	Abmessung	Art.-Nr.
12	30 mm	56534 0000
12	40 mm	56535 0000
12	50 mm	56536 0000
12	60 mm	56537 0000
12	80 mm	56538 0000
12	100 mm	56539 0000


Orel-Mix-Borste, Edelstahlzwinge,
Holzstiel

VE	Abmessung	Art.-Nr.
12	30 mm	56508 0000
12	40 mm	56509 0000
12	50 mm	56510 0000
12	60 mm	56511 0000
12	80 mm	56512 0000
12	100 mm	56513 0000

MP Premium Tape Gold

nicht gekrepptes Abdeckband, temperaturbeständig bis
100 °C, 8 Wochen UV-beständig

VE	Abmessung	Art.-Nr.
48	50 m Rolle x 18 mm	59321 0018
36	50 m Rolle x 25 mm	59321 0025
32	50 m Rolle x 30 mm	59321 0030
24	50 m Rolle x 38 mm	59321 0038
24	50 m Rolle x 50 mm	59321 0050






Passende Spritzpistolen sind ebenfalls bei uns erhältlich!

Helle China-Borste, Messing-Zwinge, Kunststoffstiel

VE	Abmessung	Art.-Nr.
12	30 mm	56540 0030
12	40 mm	56540 0040
12	50 mm	56540 0050
12	60 mm	56540 0060
12	70 mm	56540 0070

**Für mehr MP-Produkte
QR-Code scannen**



www.master-products.com

MP Steckbügel Profi


Kunststoffhohlgriff, 8 mm Rundstahl

VE	Abmessung	Art.-Nr.
1/50	für 18 cm Farbwalzen	56415 0000
1/50	für 25/27 cm Farb- und Fassadenwalzen	56416 0000
1/100	45 cm für 10-16 cm Heizkörperwalzen	56412 0000
1/100	28 cm für 10-16 cm Heizkörperwalzen	56413 0000
1/100	für 40/60 mm Heizkörperwalzen	56414 0000

MP Lackierwalze Aqua

Teflon® beschichtete Lackierwalze speziell für wasserbasierende Lacke

VE	Abmessung	Art.-Nr.
10	11 mm	56423 0011
12	18 mm	56423 0018





NUTZEN SIE UNSEREN LIEFERSERVICE

Wir liefern schnell, sicher und zuverlässig

Die Mipa Direkt GmbH garantiert mit ihrem Service eine schnelle und sichere Lieferung direkt zu Ihnen auf die Baustelle oder auch nach Hause.

Wenn Sie Fragen zu dem angebotenen Lieferservice haben, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam. Weitere Informationen finden Sie unter www.mipa-direkt.com

✉ info@mipa-direkt.com



www.mipa-direkt.com

LANDSHUT
Altdorfer Straße 1
84032 Landshut
Tel: 0871/97322-0

REGENSBURG
Gewerbepark C60
93059 Regensburg
Tel: 0941/49272

DEGGENDORF
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel: 0991/6648

ERDING
Max-Planck-Straße 9
85435 Erding
Tel: 08122/18300

AUGSBURG
Benzstraße 5
86391 Stadtbergen
Tel: 0821/4019110

MÜNCHEN
Senftlstraße 3
81541 München
Tel: 089/74747059-0

INGOLSTADT
Manchinger Straße 130
85053 Ingolstadt
Tel: 0841/8814003-0

NÜRNBERG
Freiligrathstraße 12
90482 Nürnberg
Tel: 0911/5049916-0

NEUÖTTING
Lohgerberstraße 13
84524 Neuötting
Tel: 08671/958387-0

ROSENHEIM
Klepperstraße 18b
83026 Rosenheim
Tel: 08031/3578896

WOLFRATSHAUSEN
Königsdorfer Straße 53
82515 Wolfratshausen
Tel: 08171/908909-0

PASSAU
Regensburger Straße 55
94036 Passau
Tel: 0851/200951-0

KERPEN
Am Gewerbehof 32
50170 Kerpen
Tel: 02273/91475-0

BOCHUM
Rombacher Hütte 10
44795 Bochum
Tel: 0234/479950-0

FOLLOW US



www.instagram.com/mipadirekt



www.facebook.com/mipadirekt