

TOP

ANGEBOT!

mipa
direkt
Farben · Lacke

Aktion gültig bis 31.01.2026

FLEX AKTION



Art.-Nr.: 36844 7706

AKTIONSPREIS

nur **249,00** Euro/Stk.

FLEX ORE 5-150 EC Exzenterschleifer Ø150 mm

Handlicher Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten.

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 400 W
- Spannung: 230 V
- Hub: 5 mm
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leerlaufdrehzahl: 4000-10000 1/min
- Leerlaufhubzahl: 8000-20000 1/min
- Gewicht: 1,4 kg
- Kabellänge: 4 m

FLEX ORE 2-125 EC Exzenterschleifer Ø125 mm

Leichter, kompakter Einhand-Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung. Besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 260 W
- Spannung: 230 V
- Hub: 2,0 mm
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 1/min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 1/min
- Gewicht: 1,2 kg
- Kabellänge: 4 m



Art.-Nr.: 36846 8894

AKTIONSPREIS

nur **199,00** Euro/Stk.



Art.-Nr.: 36846 8932

AKTIONSPREIS

nur **199,00** Euro/Stk.

FLEX OSE 2-80 EC Schwingschleifer

- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 260 W
- Spannung: 230 V
- Hub: 2 mm
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 1/min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 1/min
- Gewicht: 1,2 kg
- Kabellänge: 4 m

FLEX ODE 2-100 EC Deltaschleifer

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufperre

Technische Daten:


- Leistungsaufnahme: 260 W
- Spannung: 230 V
- Hub: 2,0 mm
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 1/min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 1/min
- Gewicht: 1,2 kg
- Kabellänge: 4 m



Art.-Nr.: 36846 8916

AKTIONSPREIS

nur **199,00** Euro/Stk.



FLEX OSE 2-70x198-EC Schwingschleifer

- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung

Art.-Nr.: 36853 0632

AKTIONSPREIS

nur **249,00** Euro/Stk.



Art.-Nr.: 36890 0000

AKTIONSPREIS

nur **359,00** Euro/Stk.

FLEX PE 14-2 150 Polierer

- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender.
- Lieferumfang: 1 Handgriff

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1400 W
- Leistungsabgabe: 880 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leerlaufdrehzahl: 380 - 2100 1/min
- Kabellänge: 4,0 m
- Kabeltyp: PUR
- Gewicht: 2,3 kg

FLEX PXE 80 12-EC/2.5 Set

- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Gasgebescher für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf.

Technische Daten:

- Akkuspannung: 12,0 V
- Akkukapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Abmessung LxBxH: 265 x 65 x 95 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,6 kg

Lieferumfang:

- 1x Adapter rotativ
- 1x Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub
- 1x Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub
- 1x Spezial Klebe-Teller gedämpft
- 1x Spezial Klett-Teller gedämpft
- 1x Spezial Klett-Teller gedämpft
- 2x Akku-Pack Li-Ion 12 V
- 1x Transportkoffer L-BOXX®
- 1x Schnellladegerät 12/18 V



Art.-Nr.: 36853 2268

AKTIONSPREIS

nur **329,00** Euro/Stk.



Art.-Nr.: 36853 3019

AKTIONSPREIS

nur **499,00** Euro/Stk.

FLEX PE 150 18-EC Set

- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz

Technische Daten:

- Akkukapazität: 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Akkuspannung: 18,0 V
- Abmessung LxBxH: 407 x 72 x 108 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 2,1 kg

Lieferumfang:

- 1x Klett-Teller gedämpft, M 14
- 1x Schnellladegerät 12/18 V
- 2x Akku-Pack Li-Ion 18 V

FLEX GG 200 18 Akku-Heißklebepistole 18 V

- Leistungsstarke Heißklebepistole mit 2 Temperaturstufen 130°/200°C. Die zuverlässige Klebeleistung von 20 g/min ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt.
- Schnelles Aufheizen durch elektronisch geregelte Heizelemente innerhalb von 2 Minuten.

Technische Daten:

- Akkukapazität: 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Klebestick-Durchmesser: 11 mm
- Akkuspannung: 18 V
- Verarbeitungstemperatur: 130 / 200 °C
- Aufheizzeit: 1 Min.
- Gewicht ohne Akkupack: 0,4 kg
- Max. Durchsatz: 20 g/min
- Temperaturstufen: 2



Art.-Nr.: 36853 1737

AKTIONSPREIS

nur **59,00** Euro/Stk.



Art.-Nr.: 36853 1493

AKTIONSPREIS

nur **109,00** Euro/Stk.

FLEX HG 530 18 Akku-Heißluftpistole

- Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit zwei Temperaturstufen 260°/530°C und zwei Luftstromeinstellungen
- Schnelles Aufheizen bis 300°C in ~15 Sekunden
- Lieferumfang: 3 Düsen

Technische Daten:

- Akkukapazität: 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Luftmenge: 130 / 200 l/min
- Akkuspannung: 18,0 V
- Lufttemperatur: 260 / 530 °C
- Max. Luftfördermenge: 200 lm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,6 kg
- Temperaturstufen: 2



Art.-Nr.: 36848 4857

AKTIONSPREIS

nur **139,00** Euro/Stk.

FLEX RD 10.8/18.0/230 Akku-Baustellenradio

- Robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
- Mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets

Technische Daten:

- Akkuspannung: 10,8 / 18,0 V
- Akkukapazität: 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
- Abmessung LxBxH: 369 x 212 x 201 mm

Lieferumfang:

- 1x Netzteil 18,0V
- 1x AUX-Kabel



Art.-Nr.: 36853 4390

AKTIONSPREIS

nur **59,00** Euro/Stk.

FLEX L 11 125 Sonderedition 1100 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer.

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1100 W
- Leistungsabgabe: 680 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Gewicht: 2 kg

Lieferumfang:

- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Seitlicher Handgriff
- 1x Schutzhaube Schleifen
- 1x Trennschutz-Haube Clip

FLEX DB 41 Premium Bit-Set

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus:

- 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20 je 3x T25/T27/T30, T40
- 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40
- Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm
- Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter



Art.-Nr.: 36853 0494

AKTIONSPREIS

nur **39,90** Euro/Stk.

SET-AKTION



Art.-Nr.: 36851 6198

AKTIONSPREIS

nur **249,00** Euro/Set

FLEX PD 2G 18.0 EC Akku-Schlagbohrschrauber

- Akkuspannung: 18,0 V
- Drehmoment max. weich/hart: 50/75 Nm
- Drehmomentstufen: 23+1
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-2300/min
- Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang: 0-37000/min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz: 13/60 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,6 kg
- Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2 Stück + Ladegerät

FLEX L125 18.0-EC Akku-Winkelschleifer

- Akku-Spannung: 18,0 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 8500 /min
- Gewicht ohne Akku: 1,75 kg

FLEX VC 21 L MC

Flex Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung.
Optimal für Büro, Auto und Werkstatt.

Lieferumfang:

- 1x VC 21 L MC inkl. Zubehör
- 1x umfangreiches Reinigungsset
- 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VC/E 21-26 L VE5



Art.-Nr.: 36840 9979

AKTIONSPREIS

nur **179,00** Euro/Stk.

FLEX DD LD+MT 18-ECTC/2.5 Set

- DUOpack Akku-Bohrschrauber + Akku-Multitool 18 V

Lieferumfang:

- 1x Akku Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme
- 1x Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V
- 1x Transportkoffer
- 1x Power 22 Q

Art.-Nr.: 36853 2843

AKTIONSPREIS

nur **289,00** Euro/Set



FLEX VCE 33 M AC Sicherheitssauger Set

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M

Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck.
Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis.

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Abmessung: 565 x 385 x 565 mm
- Gewicht: 15,2 kg

Lieferumfang:

- 1x VCE 33 L AC
- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfilterfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 2x Schlauchhalter
- 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VCE L/M
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102
- 1x Umfangreiches Reinigungsset

Art.-Nr.: 36847 1194

AKTIONSPREIS

nur **699,00** Euro



www.mipa-direkt.com

LANDSHUT
Altdorfer Straße 1
84032 Landshut
Tel: 0871/97322-0

AUGSBURG
Benzstraße 5
86391 Stadtbergen
Tel: 0821/4019110

BAMBERG
Thorackerstraße 14
96052 Bamberg
Tel: 0951/ 6010088

DEGGENDORF
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggen Dorf
Tel: 0991/6648

ERDING
Max-Planck-Straße 9
85435 Erding
Tel: 08122/18300

INGOLSTADT
Manchinger Straße 130
85053 Ingolstadt
Tel: 0841/8814003-0

MÜNCHEN **NEU**
Maria-Probst-Straße 20
80939 München
Tel: 089/74747059-0

NEUÖTTING
Lohgerberstraße 13
84524 Neuötting
Tel: 08671/958387-0

NÜRNBERG
Freiligrathstraße 12
90482 Nürnberg
Tel: 0911/5049916-0

PASSAU
Regensburger Straße 55
94036 Passau
Tel: 0851/200951-0

REGENSBURG
Gewerbepark C60
93059 Regensburg
Tel: 0941/49272

ROSENHEIM
Klepperstraße 18b
83026 Rosenheim
Tel: 08031/3578896

WOLFRATSHAUSEN
Königsdorfer Straße 53
82515 Wolfratshausen
Tel: 08171/908909-0

BOCHUM
Rombacher Hütte 10
44795 Bochum
Tel: 0234/479950-0

KERPEN
Am Gewerbehof 32
50170 Kerpen
Tel: 02273/91475-0

FOLLOW US



www.instagram.com/mipadirekt



www.facebook.com/mipadirekt